


MAMMUT®

HI-MAM-024-S | 6802060



SWISS DESIGN 

CORD

Sídlo firmy: Mammut Sports Group AG Birren 5, CH-5703 Seon

Evropa: Mammut Sports Group GmbH Mammut-Basecamp 1, DE-87787 Wolfertschwenden, www.mammut.com

Vyrobeno v České republice, EN 564:2015, OOP Směrnice (EU) 2016/425

Certifikace: TÜV Süd Product Service Ridlerstr. 65, DE-80339 Mnichov

CE 0123

UIAA

Tabulka znázorňuje minimální hodnoty pevnosti a zatížení na metr

Viz obr.

Ø 2 mm	Hammer Cord	0,85 kN	2 g/m
Ø 3 mm	Hammer Cord	1,80 kN	4 g/m
Ø 4 mm	Accessory Cord	3,50 kN	11 g/m
Ø 5 mm	Accessory Cord	5,50 kN	15 g/m
Ø 6 mm	Accessory Cord	7,50 kN	22 g/m
Ø 7 mm	Accessory Cord	13,50 kN	30 g/m
Ø 8 mm	Accessory Cord	17,00 kN	39 g/m

1 ŽIVOTNOST

Četnost použití	Přibližná životnost
Nepoužito nikdy	Max. 10 let
Použito 1-2 ročně	Až 7 let
Použito jednou za měsíc	Až 5 let
Použito několikrát měsíčně	Až 3 roky
Každý týden	Až 1 rok
Skoro denně	Méně než 1 rok

2 ČIŠTĚNÍ

MAX 30°C/86°F



3 SUŠENÍ



4 VAROVÁNÍ/UPOZORNĚNÍ PRO POUŽITÍ



Chemické poškození



Pádové zatížení



Mechanické poškození



Oděr



Spečení



Zněčistění



Mokrá lana



UV záření



Točení



Poškození opletu

5 SKLADOVÁNÍ/PŘEPRAVA

+30°C/+86°F
-10°C/+14°F



6 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Prohlášení o shodě lze získat a stáhnout kliknutím na uvedený odkaz nebo pomocí QR kódu. <https://ppe.mammut.com>



CZ MAMMUT CORD/ HAMMER CORD/ ACCESSORY CORD

Následující pokyny je třeba pečlivě přečíst a dodržovat. Tento výrobek je speciálně navržený a určený pro horolezectví a sportovní lezení, což Vás nijak nezbavuje odpovědnosti za Vaše jednání a neochrání před osobním rizikem.

VAROVÁNÍ

Používáte-li vybavení Mammut jakéhokoli druhu, jste osobně zodpovědní za to, že se naučíte takové vybavení správně používat a techniky správného použití si řádně osvojíte. Každý uživatel přebírá veškerá rizika a přijímá úplnou odpovědnost za veškeré škody a zranění jakéhokoli druhu, které vyplývají z používání produktů Mammut. Výrobce ani maloobchodník nepřijímají žádnou odpovědnost v případě zneužití a/nebo nesprávného použití a / nebo nesprávné manipulace s takovým výrobkem. Tento manuál Vám má pomoci tento výrobek správně používat. Vzhledem k tomu, že není možné vyjmenovat všechna nesprávná použití a možné chyby, nemohou tyto pokyny nikdy nahradit Vaše vlastní znalosti, proškolení, zkušenosti a osobní odpovědnost.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Optimální skladovací podmínky jsou: na chladném, suchém a tmavém místě, nikdy ne v jakémkoli přepravním obalu. Nevystavujte přímému slunečnímu záření, chemikáliím, teplu a mechanickému poškození, viz obr. 5.

ČIŠTĚNÍ

Znečištěný výrobek perte v ruce ve vlažné vodě, použijte neutrální mýdlo nebo malé množství jemného čistícího prostředku nebo perte v domácí pračce na program Vlna. Důkladně opláchněte a nechejte ve stínu přirozeně uschnout, chraňte před přímým sluncem. Nepoužívejte sušičku, nenechávejte čistit v čistírně. Viz obrázky 2 a 3.

ÚČINEK CHEMIKÁLIÍ A OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ

Zamezte jakémukoli kontaktu s chemikáliemi, zejména pak kyselinami, které mohou výrobek poškodit. Zejména kyseliny mohou výrobek poškodit bez viditelných vnějších známek. Dojde-li kontaktu výrobku s jakoukoli kyselinou (např. kyselina z autobaterie) okamžitě nahradte poškozený výrobek novým.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Tento výrobek se smí používat pouze v kombinaci s vybavením, které je určeno pro horolezectví a sportovní lezení. Zkontrolujte příslušné pokyny na jednotlivých komponentech.

ŽIVOTNOST VÝROBKU A VYŘAZENÍ Z POUŽÍVÁNÍ

Životnost výrobku nelze předem přesně stanovit, vzhledem k tomu, že ji ovlivňuje mnoho faktorů, např. četnost použití, způsob zacházení, počasí. V zásadě je nutné výrobek okamžitě nahradit novým:

- Po prudkém pádu (extrémní mechanické namáhání)
- Pokud je poškozený popruh nebo švy
- V případě silného a nevratného znečištění (např. mastnotou, bitumenem- např. asphalt, dehet, olejem atd.)
- Byl-li vystaven vysokým teplotám, ať v důsledku kontaktu se zdroji tepla nebo v důsledku tření, a jsou patrné změny ve struktuře

Tabulka 1 poskytuje orientační informace týkající se životnosti výrobku.

I v případě, že je výrobek skladován za optimálních podmínek a není často používán, je nutné jej vyměnit nejméně po 7 letech.

VAROVÁNÍ

Každá šňůra se může vlivem extrémních podmínek a vlivů opotřebovat a přetrhnout. Vlhkost nebo led mohou pevnost výrobku značně poškodit. Ostré hrany mohou šňůru poškodit v případě pádu nebo při vysokém zatížení. Máte-li jakékoli pochybnosti o bezpečnosti, okamžitě vyměňte šňůru za novou. Viz obr. 4.

POUŽITÍ

Na této šňůře je dovoleno vázat jen vhodné uzle (doporučený dvojitý rybářský uzel). Délka volných konců za uzlem musí být nejméně 8 cm. Varování: Uzle mohou snížit pevnost šňůry až o 50 %! Nikdy nevedte lano tak, aby bylo v přímém kontaktu se šňůrou. V důsledku tření dvou textilních materiálů, může dojít k tání.

ZNAČENÍ

(na výrobku a/nebo na obalu)

- Výrobce: Mammut Sports Group AG
- Popis výrobku: pomocná šňůra s nominálním průměrem v souladu s EN 564:2015

CE 0123: orgán odpovědný za kontrolu výroby OOP (TÜV Süd Product Service GmbH, 80339 Mnichov, Německo)

- Maximální statická pevnost v kN
- Délka výrobku v metrech
- Průměr výrobku v mm
- Sériové číslo a rok výroby

Dodavatel: HUDYsport a.s., Bynovec 138. www.hudy.cz