

Micropur Forte MF 1 T

Datum tisku 13.04.2023
Datum revize 06.03.2023
Verze 1.3 (cz)
nahrazuje verzi 14.08.2014 (1.2)

*** ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku**

1.1 Identifikátor produktu

Obchodní název/označení Micropur Forte MF 1T

Nebezpečné složky

troklosen sodný, stříbro

*** 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití**

Odvětví použití [SU]

SU21 Spotřebitelské použití: Soukromé domácnosti (= široká veřejnost = spotřebitelé)

Kategorie produktů [PC]

dezinfekční prostředky

PC8 Biocidní přípravky

*

Použití látky/směsi

Dezinfekce a konzervace pitné vody

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Distribuce Evropa

Katadyn Deutschland GmbH

Hessenring 23

D-64546 Mörfelden-Walldorf

Oddělení odpovědné za informace:

Toto číslo je k dispozici pouze v úředních hodinách.

Telefon +49 6105 45 67 89

Výrobce / Distribuce Švýcarsko

Katadyn Produkte AG

Pfäffikerstrasse 37

CH-8310 Kemptthal

Telefon +41 44 839 21 11

Oddělení odpovědné za informace:

Toto číslo je k dispozici pouze v úředních hodinách.

Telefon +41 44 839 21 11

E-mail (kompetentní osoba):

info@katadyn.ch

E-mail (competent person):

info@katadyn.ch

*** 1.4 Nouzové telefonní číslo**

Švýcarské informační centrum

145

Evropa: GBK GmbH

+49 (0)6132-84463

*** Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti**

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace podle

Nařízení (ES) č. 1272/2008

[CLP]

Postup klasifikace

Podráždění očí, 2, H319

Potřísnění 1, H410

Bezpečnostní informace o nebezpečnosti na zdraví
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Bezpečnostní informace o nebezpečnosti na životní prostředí
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Poznámka
Klasifikace odpovídá aktuálním vydáním seznamů EU a je doplněna firemními údaji a písemnými údaji.
Směs je klasifikována jako nebezpečná podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP].

*** 2.2 Prvky štítku**
*** Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]**
Nebezpečné složky
troklosen sodný, stříbro
Výstražné piktogramy



Signální slovo
Varování
Údaje o nebezpečnosti
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

*** Preventivní opatření**
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte z očí kontaktní čočky.
Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Obsah / nádobu předejte do schváleného zařízení na likvidaci odpadu.
*** Zvláštní pravidla pro doplňkové prvky označení pro určité směsi**
EUH206 Varování! Nepoužívejte společně s jinými produkty. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlór).
*** 2.3 Jiná nebezpečí**
Nejsou k dispozici žádné údaje

*** ODDÍL 3: Složení / informace o složkách**
*** 3.2 Směsi**
Nebezpečné přísady

CAS č.	EC č.	Název látky	Koncentrace	Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]	SCL/ M/ ATE
124-04-9	204-673-3	kyselina adipová	25–50 hmotnost - %	oční podráždění 2; H319	
497-19-8	207-838-8	uhličitán sodný	20–25 hmotnost - %	oční podráždění 2; H319	

CAS č.	EC č.	Název látky	Koncentrace	Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]	SCL/ M/ ATE
2893-78-9	220-767-7	troklosen sodný	< 10 hmotnost - %	Ox. Sol. 2; H272 Akutní Tox. 4; H302 Oční podr. 2; H319 STOT SE3; H335 Potřísnění 1; H400 Potřísnění Chronic 1; H410; EUH031	STOT SE 3; H335: C> =10% EUH031: C> =10% *
7440-22-4	231-131-3	stříbro	<0.2 hmotnost-%	Potřísnění 1; H400 Potřísnění chronic 1 H410	M=10 (potřísnění 1) M=10 (potřísnění chronic 1)

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Obecné informace

Okamžitě svlékněte kontaminovaný, nasycený oděv.
Příznaky se mohou vyvinout několik hodin po expozici; lékařský dohled je proto nutný minimálně 48 hodin.

Po vdechnutí

Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a udržujte jej v teple a klidu.
V případě příznaků vyhledejte lékařské ošetření.

Potřísnění kůže

Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.
V případě podráždění pokožky vyhledejte lékaře.

Po očním kontaktu

Po kontaktu s očima dostatečně dlouho vyplachujte vodou s otevřenými víčky, poté se okamžitě poraďte s očním lékařem.

Po požití

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři obal nebo štítek.
Ústa důkladně vypláchněte vodou.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Nejsou k dispozici žádné údaje

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Nejsou k dispozici žádné údaje

Micropur Forte MF 1 T

Datum tisku	13.04.2023
Datum revize	06.03.2023
Verze	1.3 (cz)
nahrazuje verzi	14.08.2014 (1.2)

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

Vhodná hasiva

Pěna odolná alkoholu
Hasicí prášek
Oxid uhličitý (CO₂)
Vodní tryska

Nevhodné hasicí prostředky

Plný proud vody

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Nebezpečné produkty spalování

V případě požáru je možná tvorba nebezpečných plynů.
Chlorovodík (HCl)
Kyanovodík (kyselina kyanovodíková)
Chlor (Cl₂)

5.3 Rady pro hasiče

Speciální ochranné prostředky pro hasiče
V případě požáru: Používejte izolační dýchací přístroj.
Používejte kompletní protichemický ochranný oděv.

Další informace

Nevdechujte plyny z výbuchu a hoření.
K ochraně osob a ochlazení ohrožených nádob používejte proud vody.
Zbytky po požáru a kontaminovaná hasicí voda musí být zlikvidovány v souladu s místními předpisy.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Pro jiný než nouzový personál

Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima.
Zajistěte dostatečné větrání.
Udržujte lidi mimo dosah a zůstaňte na návětrné straně.
Používejte osobní ochranné prostředky.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Při vniknutí do vod nebo kanalizace informujte odpovědný orgán.
Nenechtejте vniknout do povrchových vod nebo kanalizace.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Pro zadržování

Zajistěte dostatečné větrání.
Po vyzvednutí materiálu zlikvidujte podle předpisů.
Mechanicky sebrat a poslat k likvidaci.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Bezpečná manipulace: viz část 7
Osobní ochranné prostředky: viz oddíl 8
Likvidace: viz část 13

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Ochranná opatření
Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima.
Nevdechujte prach.
Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou.
Zabraňte tvorbě a usazování prachu.
Používejte pouze v době větraných prostorách.
Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření.
Produkt není:
Hořlavý
Balení udržujte suché a dobře uzavřené, aby se zabránilo kontaminaci a absorpci vlhkosti.
Uchovávejte na chladném, dobře větraném místě.
Vyhnete se:
Oční kontakt
Kontakt s kůží
Při manipulaci s chemikáliemi dodržujte obvyklá opatření.
Zajistěte dostatečné větrání.

Rady k obecné hygieně práce
Okamžitě svlékněte kontaminovaný, nasycený oděv.
Uchovávejte odděleně od jídla a pití.
Před přestávkami a po práci si umyjte ruce.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Požadavky na skladovací prostory a nádoby
Uchovávejte/uchovávejte pouze v původní nádobě.
Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou.

Třída úložiště
11 Hořlavé pevné látky, které nelze zařadit do žádné z výše uvedených skladovacích tříd
Materiály, kterým je třeba se vyhnout
Neskladujte společně s:
Kyselina
Potraviny a krmiva

7.3 Specifické konečné použití

Nejsou k dispozici žádné údaje

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1 Oviřovací parametry

Limitní hodnoty expozice na pracovišti

CAS č.	EC č.	Název látky	limitní hodnota expozice na pracovišti
7440-22-4	231-131-3	Stříbro, kovový	0,1 [mg/m³] 2000/39/EC
	231-131-3	Stříbro (rozpustné sloučeniny jako Ag)	0,01 [mg/m³] 2006/15/EC
124-04-9	204-673-3	Kyselina adipová	5 [mg/m³] (IE)
7440-22-4	231-131-3	Stříbro, kovový	0,1 [mg/m³] (IE)

CAS č.	EC č.	Název látky	limitní hodnota expozice na pracovišti
7440-22-4	231-131-3	Sloučeniny stříbra, rozpustné	0,01 [mg/m³] (IE)
7440-22-4	231-131-3	Stříbro, kovový	0,1 [mg/m³] (UK)
7440-22-4	231-131-3	Sloučeniny stříbra, rozpustné	0,01 [mg/m³] (UK)

8.2 Omezování expozice
Vhodné technické kontroly
Technická opatření k zamezení expozice
Zabraňte tvorbě a usazování prachu.
Žádné další údaje, viz bod 7.
Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima.
Dbejte na důkladné větrání místnosti, v případě potřeby zajistěte místní větrání.

Osobní ochranné prostředky
Ochrana očí/obličeje
Při správném použití nejsou nutná žádná zvláštní opatření.
Ochrana rukou
Specifikace materiálu rukavic [značka/typ, tloušťka, doba permeace/životnost, odolnost proti smáčení]: butylkaučuk, 0,7 mm, 480 min.
Dodržujte prosím pokyny výrobce rukavic ohledně prodyšnosti a doby protřzení a také specifické podmínky na pracovišti.
Ochrana těla:
Při správném použití nejsou nutná žádná zvláštní opatření.
Ochrana dýchacích cest
V případě tvorby prachu používejte mikroprachovou masku

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Fyzický stav
Tablety
Barva
Bílý
Zápach
charakteristický
štípání

Základní údaje týkající se bezpečnosti		Hodnota	Metoda	Zdroj, poznámka
Prahová hodnota zápachu:		není určeno		
Bod tání/bod tuhnutí		Bod tání 133 °		

Micropur Forte MF 1 T
Datum tisku 13.04.2023
Datum revize 06.03.2023
Verze 1.3 (cz)
nahrazuje verzi 14.08.2014 (1.2)

	Hodnota	Metoda	Zdroj, poznámka
Bod varu nebo počáteční var	není určeno		
bod a rozmezí varu	není určeno		
Hořlavost			
Dolní a horní mez výbušnosti	nestanovena		
Bod vzplanutí	není určeno		
Teplota samovznícení			Produkt sám nevznítí
Teplota samovznícení			Nejsou k dispozici žádné údaje.
Teplota rozkladu	není určeno		
Ph	ve stavu dodání 5,97 (20 °C)		emulze ve vodě
	Koncentrace 100 g/L		
Viskozita	není určeno		
Rozpuštnost	rozpuštnost ve vodě		snadno rozpustný
Rozdělovací koeficient n			
oktanol/voda (log. hodnota)	není určeno		
Tlak par	není určeno		
Hustota a/nebo relativní hustota	1.66 g/cm³ (20°C)		
Hustota a/nebo relativní hustota	Objemová hmotnost 0,85 kg/m³		
Relativní hustota par	není určeno		
vlastnosti částic	není určeno		

9.2 Další informace
Další bezpečnostní vlastnosti

	Hodnota	Metoda	Zdroj, poznámka
Solidní obsah	100 %		
Výbušné vlastnosti			Produkt není výbušný.

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita
 Nejsou k dispozici žádné údaje
10.2 Chemická stabilita
 Nejsou k dispozici žádné údaje

10.3 Možnost nebezpečných reakcí
 Nejsou k dispozici žádné údaje

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit
 Při použití podle návodu nedochází k rozkladu.

10.5 Neslučitelné materiály
Kyselina
Formace:
Chlór

Micropur Forte MF 1 T

Datum tisku 13.04.2023
Datum revize 06.03.2023
Verze 1.3 (cz)
nahrazuje verzi 14.08.2014 (1.2)

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

V případě požáru je možná tvorba nebezpečných plynů.
Plynný chlorovodík
Chlór
Sloučeniny chloru

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o třídách nebezpečnosti, jak jsou definovány v nařízení (ES) č. 1272/2008

Akutní toxicita

Údaje o zvířatech

	Účinná dávka	Metoda, Hodnocení	Zdroj, poznámka
Akutní orální toxicita	cca. 1400 mg/kg	Druh krysa	
Akutní dermální toxicita	> 2000 mg/kg	Druh Králík	
Akutní inhalační toxicita	není určeno		

Poleptání/podráždění kůže

Údaje o zvířatech

Výsledek / Vyhodnocení	Metoda	Zdroj, poznámka
Dráždí kůži a sliznice membrány.		

Vážné poškození/podráždění očí

Údaje o zvířatech

Výsledek / Vyhodnocení	Metoda	Zdroj, poznámka
Dráždivý.		

Senzibilizace dýchacích cest

není určeno

Senzibilizace kůže

Údaje o zvířatech

Výsledek / Vyhodnocení	Dávka / koncentrace	Metoda	Zdroj, poznámka
nesenzibilizující			

Mutagenita zárodečných buněk

není určeno

Karcinogenita

není určeno

Reprodukční toxicita

není určeno

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice

není určeno

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice

není určeno

Micropur Forte MF 1 T

Datum tisku 13.04.2023
Datum revize 06.03.2023
Verze 1.3 (cz)
nahrazuje verzi 14.08.2014 (1.2)

Nebezpečí vdechnutí

není určeno

11.2 Informace o jiných nebezpečích

Příznaky související s fyzikálními, chemickými a toxikologickými vlastnostmi

Účinná dávka	Metoda, Hodnocení	Zdroj, poznámka
Vlastnosti narušující endokrinní systém	Nejsou k dispozici žádné údaje	

Další informace

Nejsou k dispozici žádné údaje

Toxická data se vztahují k základní látce.

Toxikologické deklarace se vztahují na hlavní složku.

Produkt nebyl testován. Informace jsou odvozeny z vlastností jednotlivých komponent.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Vodní toxicita

	Účinná dávka	Metoda, Hodnocení	Zdroj, poznámka
Akutní (krátkodobá) toxicita pro ryby	LC50: 0,13 mg/l Druh Oncorhynchus mykiss (pstruh duhový) Délka testu 96 h		
Chronická (dlouhodobá) toxicita pro ryby	CAS č. 2893-78-9 troklosen sodný LC50: 0,38 mg/l Druh Oncorhynchus mykiss (Pstruh duhový) Délka testu 96 h		
Akutní (krátkodobá) toxicita vůči koryš	nebyla stanovena EC50 0,28 mg/l Druh Daphnia magna (Velká vodní blecha) Délka testu 48 h CAS č. 2893-78-9 troklosen sodný EC50 <1 mg/l Druh Daphnia magna (vel vodní blecha) Délka testu 48 h		
Chronická (dlouhodobá) toxicita vůči vodní bezobratlí	není určeno		
Akutní (krátkodobá) toxicita vůči řasy a sinice	není určeno		
Chronická (dlouhodobá) toxicita vůči vodní řasy a sinice	není určeno		
Toxicita pro ostatní vodní organismy rostliny/organismy	není určeno		
Toxicita pro mikroorganismy	není určeno		

Micropur Forte MF 1 T

Datum tisku 13.04.2023
Datum revize 06.03.2023
Verze 1.3 (cz)
nahrazuje verzi 14.08.2014 (1.2)

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Nejsou k dispozici žádné údaje

12.3 Bioakumulační potenciál

Nejsou k dispozici žádné údaje

12.4 Mobilita v půdě

Nejsou k dispozici žádné údaje

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Nejsou k dispozici žádné údaje

12.6 Vlastnosti narušující endokrinní systém

Nejsou k dispozici žádné údaje

12.7 Jiné nepříznivé účinky

Další ekotoxikologické informace

Další informace

Nevylévejte do kanalizace/povrchových/podzemních vod.

Nebezpečí škodlivého účinku na mikroorganismy v čistírnách odpadních vod.

Z důvodu poškození vodního organismu nenaplňujte tlak.

Ekologické termíny nejsou k dispozici.

Zabraňte nekontrolovanému úniku produktu do životního prostředí.

Škodlivý pro ryby a bakterie.

Informace o ekologii se vztahují k aktivní složce

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

Kódy odpadu/označení odpadu podle EWC/AVV

Kód odpadu product	Název odpadu
160507 *	vyřazené anorganické chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo obsahující nebezpečné látky

Správná likvidace / Produkt

V souladu s předpisy pro zvláštní odpady musí být předány do zvláštního úložiště odpadu.

Správná likvidace / Balení

Nekontaminované obaly lze recyklovat.

S kontaminovanými obaly zacházejte stejným způsobem jako s látkou samotnou.

Poznámka

Odpad sbírejte odděleně.

Částečně vyprázdněné obaly je nutné odevzdat na místo prodeje nebo na speciální skládku odpadu. Prázdné zlikvidujte kontejnery jako městský odpad.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

	Pozemní doprava (ADR/RID)	Námořní doprava (IMDG)	Letecká doprava (ICAO-TI /IATA-DGR)
14.1 UN číslo nebo identifikační číslo	UN 3077	UN 3077	UN 3077
14.2 Řádná přeprava OSN	ENVIRONMENTÁLNĚ NEBEZPEČNÝ LÁTKA, PEVNÁ, N.O.S. (troklosen sodík jméno	ENVIRONMENTÁLNĚ NEBEZPEČNÝ LÁTKA, PEVNÁ, N.O.S. (troklosen sodík jméno	Nebezpečné pro životní prostředí, látka pevná, n.o.s. (troklosen sodný)

	Pozemní doprava (ADR/RID)	Námořní doprava (IMDG)	Letecká doprava (ICAO-TI /IATA-DGR)
14.3 Nebezpečí při přepravě třída(y)	9	9	9
14.4 Obalová skupina III		III	III
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí	ENVIRONMENTÁLNĚ NEBEZPEČNÝ	ENVIRONMENTÁLNĚ NEBEZPEČNÝ Látka znečišťující more	ENVIRONMENTÁLNĚ NEBEZPEČNÝ

14.6 Zvláštní opatření pro uživatele
Nejsou k dispozici žádné údaje

14.7 Hromadná námořní přeprava podle nástrojů IMO
Nejsou k dispozici žádné údaje

Všichni přepravci
Vyžaduje se dodatečné označení pro ekologicky nebezpečné (ryby a stromy).

Pozemní doprava (ADR/RID)	UN3077
UN číslo nebo ID číslo	ENVIRONMENTÁLNĚ NEBEZPEČNÝ, LÁTKA NEBEZPEČNÁ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PEVNÁ, N.O.S.
NESPRÁVNÝ přepravní název	(troklosen sodný)
Třída(y) nebezpečnosti pro přepravu	9
Štítky nebezpečí	9
Klasifikační kód	M7
Balící skupina	III
Nebezpečí pro životní prostředí	NEBEZPEČNÉ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Omezené množství (LQ)	5 kg
Zvláštní ustanovení	274, 335, 375, 601
Kód omezení tunelu	-

Poznámka
Výrobek nepodléhá předpisům ADR / RID v balení < 5 l / < 5 kg v souladu se zvláštním ustanovením 375.

Námořní doprava (IMDG)	UN3077
UN číslo nebo ID číslo	LÁTKA NEBEZPEČNÁ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PEVNÁ, N.O.S.
NESPRÁVNÝ přepravní název	(troklosen sodný)
Třída(y) nebezpečnosti pro přepravu	9
Balící skupina	III
Nebezpečí pro životní prostředí	NEBEZPEČNÉ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Omezené množství (LQ)	5 kg
Látka znečišťující more	Ano
EmS	F-A, S-F

Poznámka
Výrobek nepodléhá předpisům IMDG v balení < 5 L / < 5 kg v souladu s odst 2.10.2.7 IMDG

Micropur Forte MF 1 T

Datum tisku 13.04.2023
Datum revize 06.03.2023
Verze 1.3 (cz)
nahrazuje verzi 14.08.2014 (1.2)

Letecká doprava (ICAO-TI / IATA-DGR)

UN číslo nebo ID číslo	UN3077
NESPRÁVNÝ přepravní název	Látka nebezpečná pro životní prostředí, pevná, n.o.s. (troklosen sodný)
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu	9
Balící skupina	III
Nebezpečí pro životní prostředí	NEBEZPEČNÉ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Poznámka

Výrobek nepodléhá předpisům IATA v balení < 5 l / < 5 kg v souladu se speciálem
Ustanovení A197

*** ODDÍL 15: Informace o předpisech**

*** 15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi**

*** Jiná nařízení (EU)**

*** Směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích [Směrnice o průmyslových emisích] VOC**

Obsah VOC, stav připravený k použití 0 g/L

Obsah VOC, stav dodání 0 %

VOC-hodnota 0 g/L

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Národní předpisy

Posouzení chemické bezpečnosti pro látky v této směsi nebylo provedeno.

ODDÍL 16: Další informace

Další informace

Je třeba dodržovat národní a místní předpisy týkající se chemikálií.

Výše uvedené informace popisují výhradně bezpečnostní požadavky produktu a vycházejí z našich současných znalostí. Účelem těchto informací je poskytnout vám rady ohledně bezpečného zacházení s produktem uvedeném v tomto bezpečnostním listu pro skladování, zpracování, přepravu a likvidaci. Informace nemůže být převedeny na jiné produkty. V případě smíchání produktu s jinými produkty nebo v případě zpracování, informace v tomto bezpečnostním listu nemusí nutně platit pro nově vyrobený materiál.

Relevantní H- a EUH-věty (číslo a celý text)

H272	Může zesílit požár; oxidační činidlo.
H302	Zdraví škodlivý při požití.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H335	Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H400	Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410	Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Indikace změn

* Údaje se změnily ve srovnání s předchozí verzí

